

fullpaint

LÍNEA:

Madera

PRODUCTO:

Fondo Sintético



DESCRIPCIÓN

Pintura base, alquídica, blanca para usos generales.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Color: Blanco.
- Aspecto: Mate.
- Densidad: 1.25 Kg./Lt.
- Rendimiento: Varía según la porosidad y la absorción de la superficie.
 - Trabajo terminado: 4 a 5 m² por litro.
- Tiempo de Secado: Depende el espesor de la película y las condiciones ambientales.
 - Al tacto 3 Hs.
 - Secado duro 8 Hs.
- Solvente de dilución: Aguarrás para aplicar a pincel o rodillo. Con solvente industrial o thinner para aplicar a soplete.

APLICACIÓN

Este fondo está formulado siguiendo las especificaciones de la Norma IRAM 1187. Su función es ser aplicada previamente a la o las manos de terminación con el fin de nivelar la superficie y homogenizar la absorción y el color.

En el caso de madera resinosa es conveniente aplicar como fondo previo un Sellador Acrílico Transparente al solvente para evitar el amarilleo característico.

Puede ser aplicado a pincel, rodillo o soplete diluido convenientemente.

- 1ra mano: Diluir 1 a 1 con aguarrás en caso de usar pincel o rodillo. Al pintar con soplete, se debe diluir con thinner.

Usar protección para vías respiratorias y ojos, evitar su inhalación y contacto con cualquier parte del cuerpo (ver boletín técnico de seguridad). Efectuar el lavado de las herramientas con aguarrás o thinner y luego con abundante agua y detergente.

Presentación: ¼, 1/2 l, 4 y 20 litros.

Inflamable de 1º categoría.

Responsable Técnico
Ing. Daniel Rizzolo

fabrica@pinturas-misioneras.com.ar

Condiciones de seguridad

Trabajar en ambientes ventilados y utilizar elementos de protección adecuados. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Salpicadura en los ojos: Lavar con agua en abundancia y llamar a un médico. Riesgos de contacto: Cuando alcanza la dureza final, no presenta riesgos para salud por contacto, ni emite vapores tóxicos. En caso de ingerir comunicarse con: Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160.

Consideraciones generales

Los datos de esta ficha han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios. Las recomendaciones están hechas de buena fe y acordes a nuestros conocimientos. No asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que esta fuera de nuestro control. No brindamos garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes que provengan de su incorrecto uso.